Table of Contents

Сетка строительная защитная (фасадная) 2
Технические характеристики 2
Цена 3

Сетка строительная защитная (фасадная)

Для защиты сруба от прямых солнечных лучей (чтобы древесина сохла равномернее - в полутени) можно использовать строительную сетку. Обычно такая сетка применяется при возведении строительных лесов при многоэтажном строительстве.





Защитная сетка применяется во время проведения строительных работ или ремонта фасада здания. Сетка препятствует падению предметов на площадке строительных лесов, а так же создает более аккуратный вид ремонтируемого здания.

Защитная сетка связана из полиэтиленовой мононити. Состав - светостабилизированный полиэтилен высокого давления. Для крепления к объектам и связывания между собой, в середине полотна и по его периметру вывязаны специальные петли. Сетка очень хорошо растягивается во всех направлениях. Благодаря своей прочности, сетку можно использовать многократно.

Технические характеристики

Длина, м	50
Ширина, м	3
Площадь в рулоне, кв.м	150
Поверхностная плотность, кг/кв.м	0.07

Разрывная нагрузка, кН/м	10.1
Размер ячейки, мм	1.0

Цена

Стоимость защитной сетки “Элтковер”	20 руб./кв.м
Стоимость 1 рулона (150 кв.м)	3000 руб.

+7 (916)-731-77-97, Екатерина Викторовна

From:
https://kibi.ru/ - **Киби.ru**

Permanent link:
https://kibi.ru/dom/setka_stroitelnaja_zaschitnaja

Last update: **2010/04/27 13:09**